

Kühlzelle CT 200 NK
Artikelnummer: 12376



- ✓ Steckerfertige Kühlzelle mit Boden und Stopferaggregat
- ✓ 80 mm Isolierstärke 0,24 W/m²K
- ✓ Elektronisches Bedienpaneel

Ausführung

- Steckerfertig
- 80 mm Isolierstärke
- Panele mit Feder-Nut-System und Excenterspannschlössern
- Boden antirutsch-beschichtet
- Drehtür 80 x 185 cm mit Sicherheitszylinderschloss und Notöffnung
- Elektronisches Bedienpaneel
- Digitale Temperaturanzeige außen
- Temperaturbereich regelbar von -2°C bis +10°C
- Automatische Heißgasabtauung
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Kühlraumbeleuchtung
- Entspricht den Europäischen CE- und RoHS-Richtlinien



Änderungen für Ausführungsmerkmale und technische Daten vorbehalten!

Kühlzelle CT 200 NK
 Artikelnummer: 12376

Technische Daten

Merkmale	Einheit	Werte
Außenmaße		
Breite	mm	1910
Tiefe	mm	1210
Höhe	mm	2110
Innenmaße		
Breite	mm	1750
Tiefe	mm	1050
Höhe	mm	1950
Nettoinhalt	l	3580
Isolierstärke	mm	80
Temperaturbereich	°C	-2 / +10
Kälteleistung	W	800
Netzspannung	V/Hz	230 / 50
Kältemittel		R404A
Klimaklasse		3



Klimaklasse 3: Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen über 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen gewerblichen Küchen geeignet.

Klimaklasse 4: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen von bis zu 30 °C bestimmt.

Klimaklasse 5: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei Umgebungstemperaturen bis 40 °C bestimmt.

Änderungen für Ausführungsmerkmale und technische Daten vorbehalten!

Kühlzelle CT 200 NK
Artikelnummer: 12376

Preise

Die Preise verstehen sich netto, zzgl. MwSt. und inkl. der Lieferung frei Haus (frei Bordsteinkante), innerhalb Deutschlands, Verpackung und Transport-Versicherung. Lieferung auf Inseln zzgl. Inselfracht. Zubehör, separat geliefert: zzgl. Versandkosten. Die Entsorgung von Verpackungsmaterial muß kundenseitig erfolgen. Außer bei Lieferungen "frei Verwendungsstelle" nehmen Speditionen keine Verpackungen mit.

Lieferung: Frei Haus

Wichtiger Hinweis:

Der Empfänger hat die Ware bei Empfang auszupacken und zu überprüfen. Bei Transportschäden sind diese sofort auf den Frachtpapieren zu vermerken und vom Zusteller bestätigen zu lassen. Wenn es sich um größere, irreparable Schäden handelt, verweigern Sie bitte die Annahme. Spätere Reklamationen aufgrund von Transportschäden können wir leider nicht anerkennen.

Entsorgung:

Die Entsorgungsgebühren sind in den Preisen nicht enthalten. Eureka ist bei der EAR unter der WEEE-Reg.-Nr. DE 93780291 registriert und bietet die Rücknahme und Entsorgung der von uns gelieferten Elektro-Altgeräte als kostenpflichtige Dienstleistung an.

Rechtliches:

Im Falle eines Auftrags speichert Eureka auftragsbezogene Daten, wie Lieferadresse, Adress- und Kontaktdaten, für eine schnelle Rückabwicklung bei Garantie, Kundendienst oder Ersatzteilbestellungen. Es gelten die Datenschutzbestimmungen, Nutzungsvereinbarung und AGB von Eureka. (Siehe auch unter www.eureka-emsdetten.de)